

V1 // BY VECOS

vecos Electronic locker management

V1

BEDIEN UW LOCKER MET EEN KAART VIA EEN TERMINAL

DE BEHOEFTE

NIEUWE MANIEREN VAN WERKEN, LEREN,
SPORTEN EN ONTSPANNEN VRAGEN OM
NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR HET TIJDELIJK
BEWAREN VAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN.


HET IDEE: ÉÉN KAART VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Waarom aparte pasjes of sleutels? Met het V1 locker slot systeem van VECOS gebruikt u de bestaande toegangskaart, leerlingenpas of smartcard om de lockers te bedienen.

DE VOORDELEN

- Het systeem is voordelig in service en onderhoud. V1 voorkomt het nabestellen van sleutels en het vervangen van sloten. Daarnaast hoeven geen deuren te worden afgesteld (flexibele deurneus) of batterijen te worden vervangen. Bovendien wordt tijdswinst geboekt bij het schoonmaken omdat lockers eenvoudig tegelijk te openen zijn.
- Het is kostenbesparend in het dagelijks beheer. V1 maakt de toewijzing en administratie van lockergebruik door de beheerder overbodig. Gebruikers kunnen zelf lockers aanvragen, in gebruik nemen en weer opzeggen.
- V1 is ruimte- en kostenbesparend. Met V1 zijn minder lockers nodig. V1 staat flexibel gebruik door meerdere gebruikers toe. Ook voorkomt de V1 dat lockers na verloop van tijd niet meer beschikbaar zijn omdat gebruikers meerdere lockers aanvragen (blokkering van dubbelgebruik) of lockers te lang in gebruik houden (tijd instelbaar waarna locker automatisch wordt vrijgegeven).
- Doordacht ontwerp. De invoering van flexibele lockers wordt aantrekkelijk. De lockerkast heeft een fraai uiterlijk en features als de USB lader en LED verlichting versterken de vernieuwingsbeleving.

HET V1 LOCKER SLOT



UNIEKE FEATURES & FUNCTIES

- 1 HOOGTEZOEKENDE DEURNOK** Weinig onderhoud. Flexibele deurnok vereenvoudigt de montage en voorkomt het regelmatig stellen van deuren.
- 2 SLOTNOK** Strak design. Push to open zorgt voor optimale veiligheid en toch geen deurgreep nodig.
- 3 OPEN/ DICHT SCHAKELAAR** Veiligheid. Spullen liggen veilig opgeborgen door inbraakdetectie.
- 4 USB OPLAADPUNT** Multifunctioneel. Gebruikers blijven bereikbaar omdat telefoons en tablets kunnen worden opgeladen.
- 5 LED VERLICHTING** Comfort. Bij opening helpen drie high power LED's de gebruiker om niets te vergeten.



MANAGEMENT SOFTWARE (TCP/IP)

- De Management software is web-based;
- Instelbare taal, autorisaties en rechten per gebruiker/beheerder;
- SQL database met uitgebreide loginformatie en rapportagemogelijkheden;
- Oneindig aantal V1 locker sloten kunnen worden beheerd;
- Koppelingen met toegangscontrole, leerlingenregistratie- of kaartmanagementsysteem;
- Mogelijkheden betaalkoppeling voor commerciële exploitatie.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Terminal		Slot	
Afmetingen:	196 x 147 x 65 mm	Afmetingen:	112 x 69 x 30 mm
Behuizing:	Geborsteld RVS	Behuizing:	POM
Voeding:	10-34 VDC	Voeding:	22-28 VDC
Display:	Touchscreen	USB output:	5V 600 mA max
Ondersteuning paslezers:	Wiegand, Clockdata, RS232 (Mifare wordt standaard meegeleverd)	Certificering:	CE
Certificering:	CE		